

こんにちは☆
シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社の谷村です！
早いもので年の暮れを迎え、皆様ご多用かと存じますがお身体に気をつけてお過ごしください☆
先日、テレビで見ましたがインフルエンザ予防には蓮根が良いそうです♪
今月もお役立ち情報お伝えいたします！

Pro-faceより「総合カタログ」ができました



Pro-faceのタッチパネル表示器はもちろん！
お客様の業務効率化にお役立ちできる豊富な
ソフトウェアや安心のサービスなど
1冊に凝縮して紹介している総合カタログです。

製品の選定の際には是非ともご活用ください♪

↓↓ ↓まだまだあります！続きは下記よりご確認ください（^ ^）↓↓ ↓

コクピットパーツをご存知ですか？



コクピットパーツとは操作画面、プログラム、通信設定されたサンプルファイルです。設計工数の削減から装置の立上げ、段取り替え、メンテナンス作業を効率化します。また、装置の稼働率UPに役立つ予知保全画面も準備しています。

Pro-faceなら、さまざまな機器とダイレクト接続！




各種ロボットとも接続できます！

システムの構築だけでなく、画面作成にかかる工数も大幅に削減！

【接続機器サンプルの用意があるロボットメーカー様】

株式会社デンソーウェーブ
ファナック株式会社
株式会社安川電機
…and more ! ! ! ! ! ! ! ! !



CHECK!

コクピットパーツ（機器接続サンプル）
はおたすけPro! から無償で
ダウンロードして頂けます (^ ^)

Pro-face
by Schneider Electric

Pro-face製品 サポート (おたすけPro!)

表示器	産業用PC	フラットパネル	ソフトウェア	シグナリング	その他
SP5000シリーズ	GP4000シリーズ	GP4000Mシリーズ			
GP4100シリーズ	GP/ST3000シリーズ	その他GPシリーズ			
表示器付きコントローラ					
LT4000Mシリーズ	LT3000シリーズ	LT/GLCシリーズ			

各種ダウンロード | よくある質問 | 語換え情報

海外規格証明書 | 輸出書類PDF | つながる機器

おたすけリプライス | 修理について | 製品別サポート一覧

おたすけPro! 会員

おすすめコンテンツ

各種制御機器と接続できるコクピットパーツ

おたすけPro!

会員登録 | ID・パスワード再発行 | サイト内検索

製品一覧 | ダウンロード | 修理受付 | お問い合わせ | English | トップに戻る

コクピットパーツ<接続機器サンプル>

メーカー名を選択してください。(50音順)

<ul style="list-style-type: none"> 株式会社アイエイアイ アズビル株式会社 (旧社名: 株式会社山武) 株式会社イー・アンド・デイ SMC株式会社 株式会社エスティック 株式会社エム・システム技研 オブテックス・エフイー株式会社 オムロン株式会社 オリエンタルモーター株式会社 コグネックス株式会社 三明電子産業株式会社 シューニース株式会社 シーナイターエレクトロニクス株式会社 捷成テクノ株式会社 セイコーエフソン株式会社 	<ul style="list-style-type: none"> 株式会社チノ 株式会社テクノ 株式会社デジタル テレメカニクス・センザー 株式会社デンソーウェーブ 東芝機械株式会社 東芝シュネデール・インバータ株式会社 パナソニック電工SUNX株式会社 株式会社日立産機システム フアナック株式会社 三菱電機株式会社 株式会社安川電機 ヤマハ発動機株式会社 横河電機株式会社 理化工業株式会社
---	--

年末年始 工事のご予定はございませんか？

～年末年始の作業中でお役立ちできるツールをご紹介します～

◆よくあるご質問 (FAQ)

トピックスや検索キーワードで絞り込んで問題解決！

よくあるご質問 (FAQ)

製品のことからサポートまで！言語も日本語/英語対応出来ます！

よくあるご質問 (FAQ)

検索キーワードを入力してください

言語を選択してください

最近公開された質問

検索結果 1 - 10 の 100

FAQ ID	概要
FA284806	PS5000シリーズのDVIオプション(PFXZPBMPK16Y8Z)の配線方法は？ 端子台ユニットと接続ケーブルが付属しています。専用ケーブル等は必要なく、端子への配線処理が可能です。接続ケーブル：DSUB-37P 専用シールドケーブル(2m) 端子台ユニット：DINレール取付スクリーンパネル(W77.5 x L146.3 x H51 mm)
FA239830	SP5000シリーズオープンボックスのDVIポートに接続できる機器はどのようなものがありますか？ SP5000シリーズ(SP-5B40/SP-5B41)のDVIポートには液晶モニタ、デジタルサインディスプレイ、テレビなどが接続できます。現行オープンボックス(SP-5B41)はVESA規格信号対応、ホットプラグ接続対応しており、最大WUXGAまで対応しています。ただし、旧オープンボックス(SP-5B40)をご使用の場合、ディスプレイモジュールのタイプに

カテゴリ

トピックス

- PC
- Technical Guides
- その他
- シグナリング
- ソフトウェア
- ハードウェア
- 制御
- 接続機器

タッチパネル表示器・パネルコンピューターなどの情報サイト

◆置換えBOOK

現在お使いの機種との比較や、置き換える際の対処方法をわかり易く解説！
先ずは、現在お使いの機種の型式をご確認ください☆

表示器の本体型式は、側面または背面の銀色のシールをチェック！
もしも、判断できない場合はお客様センターへお問い合わせください！
(TEL: 0570-056-800)



新機種への置換えはこちら！

<https://www.proface.com/ja/support/after/replace>

Pro-face

製品情報一覧

プログラマブル表示器

表示器付コントローラ

産業用コンピューター

フラットパネルディスプレイ

ソフトウェア

データ収集機器

周辺機器

サービス

販売終了品情報

新機種への置き換え

タッチパネル表示器・パネルコンピューターなどの情報サイト

シリーズ	画面サイズ (型)	現在お使いの機種型式	置換代替品	置換えBOOK (置換え表)
SP5000シリーズ オープンボックス	-	PFXSP5B40	PFXSP5B41	詳細
		PFXGP4104G1D PFXGP4104W1D PFXGP4105G1D PFXGP4105W1D PFXGP4106G1D PFXGP4106W1D	GP-4114T GP-4115T GP-4116T	
GP4100シリーズ モノクロLEDモデル	3.4	AGP3750-T1-AF AGP3750-T1-D24	SP-5700TP + SP-5B10 ¹⁾ SP-5600TP + SP-5B10	PDFダウンロード
		AGP3500-T1-AF		PDFダウンロード

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
(旧：株式会社デジタル)

U R L www.proface.co.jp
www.schneider-electric.co.jp

シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンター
平日 9:00～19:00 土日祝日 (弊社指定の休業日を除く) 9:00～12:00、13:00～17:00

0570-056-800

一部、IP電話などで統一ダイヤルがつかない場合は、以下におかけください。
東京：03-5931-7809 名古屋：052-961-3695 大阪：06-7175-9637

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じて弊社は一切の責任を負わないものとします。